

RoyalSilk łatwy w aplikacji



PRIMACOL[®]
DECORATIVE

**KROK PO KROKU
ROYAL SILK JEST
PROSTY!**



PRIMACOL®
DECORATIVE

LISTA ZAKUPÓW

- Royal Silk: Twoja główna gwiazda.*
- Decobase : solidna podstawa w kolorze*
- Narzędzia Malarskie: Pędzel, wałek, paca-*
- wybierz swoje ulubione.*

sklepdecor.pl

RoyalSilk łatwy w aplikacji

RoyalSilk łatwy w aplikacji

Krok 1.

Przygotowanie Powierzchni


Przygotuj swoją ścianę jak prawdziwy profesjonalista: Oczyszcz powierzchnię z brudu, kurzu. Usuń resztki farb, tapet, niestabilnych tynków.

Krok 2.

Farba Decobase:

Dokładnie wymieszaj farbę w wiaderku.

Wybierz farbą podkładową Decobase w kolorze zbliżonym do koloru efektu.



Krok 3.

Malowanie Decobase:

Zalecamy malowanie 1-2 warstwy w odstępie ok. 3 godzin.

Krok 4.

Czas Schnięcia:

Pozwól farbie wyschnąć. To dobry moment na relaksik.

Ahaa! moment Eksperta:

Zawsze warto zrobić testową próbkę koloru na małej powierzchni ściany. Dzięki temu zobaczysz, jak kolor będzie się prezentował w różnych warunkach oświetleniowych w danym pomieszczeniu.



PRIMACOL[®]
DECORATIVE

RoyalSilk łatwy w aplikacji

Krok 5.


Nakładanie Royal Silk!

Na wyschniętą powierzchnię za pomocą pacy weneckiej nałóż farbę Royal Silk. Pracuj na niewielkich obszarach, aplikując farbę w różnych kierunkach.

Krok 6.

Maksymalna grubość nanoszonej warstwy to 1 mm :)

Nakładaj farbę na niewielkie obszary, tworząc dekoracyjny wzór poprzez nakładanie jej w różnych kierunkach. Stwórz swój własny projekt z pomocą farby Royal Silk.



Ahaa! moment Eksperta:

Pamiętaj, że prezentowany kolor na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego efektu ze względu na ograniczenia technologii druku. Aby dokładnie sprawdzić kolor, poproś sprzedawcę o wzornik z rzeczywistymi wymalowaniami.



PRIMACOL[®]
DECORATIVE

RoyalSilk łatwy w aplikacji

Krok 7.

Wygładzanie:

Okolo 20-30 sekund po nałożeniu farby, użyj krawędzi czystej pacy weneckiej do wygładzenia całej powierzchni, wydobywając metaliczne refleksy.

Krok 8.

Czas Schnięcia:

Pozostaw ścianę do wyschnięcia na 12 godzin, aby farba całkowicie związała.



PRIMACOL[®]
DECORATIVE

Krok 9.

Porządki:

Po pracy nie zapomnij umyć narzędzia i
wywietrzyć pomieszczenie.

**Pamiętaj, że w dekorowaniu najważniejsza
jest zabawa.**

Powodzenia!

Primacol Decorative

RoyalSilk łatwy w aplikacji



Ahaa! moment Eksperta:

Po wyschnięciu, powierzchnia malowana
farbą Royal Silk jest odporna na zmywanie.
Regularne, delikatne czyszczenie pozwala
utrzymać ściany w doskonałym stanie na
długo.



PRIMACOL[®]

DECORATIVE





PRIMACOL[®]
DECORATIVE

RoyalSilk

